

Viviendas escalonadas en Meilen

Meilen, Suiza


e2a eckert eckert
architekten

2005


Las viviendas escalonadas son tribunas habitables. Funcionan como escenario desde el que contemplar las vistas panorámicas. Orientadas preeminentemente en una dirección, cuentan con una terraza y un lado completamente abierto hacia el paisaje gracias a los vidrios de suelo a techo. El volumen construido se entierra en la pendiente. Esta implantación escalonada responde a dos intenciones: hacer desaparecer el edificio en la pendiente natural del terreno y sugerir un vínculo con las arquitecturas mediterráneas en un contexto extraño.

Estas características han sido reducidas aquí a sus componentes básicos: El edificio ha sido insertado en la parcela escalonada como un austero volumen de hormigón sin tratamiento superficial. La relación entre la pieza construida y el exterior se ha reducido al mínimo para enfatizar su naturaleza estereotómica, y el volumen edificado se manifiesta sólo en las terrazas. El verde en torno al conjunto residencial se enlaza con las praderas y viñedos colindantes. La escalera de acceso al volumen se adapta a la pendiente como un barranco, indicando la localización del edificio, que de otro modo sería invisible. El garaje de la parte trasera y la entrada situada a su lado han sido pintadas de negro y su altura ha sido reducida para enfatizar la relación con el paisaje del lado opuesto. De este modo, el umbral adquiere una cualidad abstracta.







Plano de situación



Apartamento 1. Duplex, planta baja




Apartamento 1. Duplex, planta alta




Apartamento 2. Duplex, planta alta






Alzado lateral







- 1 Terrasse begehbar *Warmdach*
Zementplatten 60 x 60cm, 4 cm
Zementsplitt, 8 - 17 cm
Polyestervlies
Polymerbitumen EP 5, 0.5 cm
Polymerbitumen EGV 3, 0.3 cm
Swisspor Roxon - Alu, 12 cm
Gopor T/SE Trittschallisolation, 2 cm
Dampfsperre GV3, 0.5 cm
Gefällsmörtel, 0 - 7 cm
Stahlbeton 30 cm
Innenputz, Glattstrich fein, 10 mm
- 2 XPS-Isolationsplatte über Aussparung
- 3 Stahlträger RHS 200 x 100/16.0
- 4 2 Aussparungen
20mm/15mm Vorhangschienen
- 5 Bodenaufbau
Bodenbelag, 2cm
Zement Unterlagsboden, 8cm
PE-Folie 0.1 MM
Gopor TS/E Trittschallisolation, 2cm
Swisspor Roxon Alu, 14cm
Veralu Feuchtesperre VA4, 0.5cm
Stahlbeton, 30cm
Innenputz, 1cm
- 6 Terrasse begehbar *Warmdach*
Zementplatten 60 x 60cm, 4 cm
Zementsplitt, 8 - 17 cm
Polyestervlies
Polymerbitumen EP 5, 0.5 cm
Polymerbitumen EGV 3, 0.3 cm
Swisspor Roxon - Alu, 12 cm
Gopor T/SE Trittschallisolation, 2 cm
Dampfsperre GV3, 0.5 cm
Gefällsmörtel, 0 - 7 cm
Stahlbeton 30 cm
Innenputz, Glattstrich fein, 10 mm
- 7 Holzmetallfenster
Doppelhebeschieber
Rahmenverbreiterung, etc.
nach Angaben Fensterbauer
- 8 Sonnenschutz
Schenker
Verbundraffstoren VR 90
- 9 Ausfahrbare Markise
z.B. Tendabox, Stobag
Ausladung 1,5m bis 3,5m
Blende Aluminium, bauseits
- 10 Sichtbeton
lasiert
Schalungstyp 4

Sección constructiva por terraza









Obra: Viviendas escalonadas en Meilen
Arquitecto: e2a eckert eckert architekten
Wim Eckert, Piet Eckert
Colaboradores: Stefan Bernoulli,
Laurent Brunier, Philippe le Roy, Nicole
Manser, Andreas Rubin, Jörg Schützle,
Christine Siemonsen, Eva Weiler
Año: 2004-2005